



Broj: UP2-06-21-287/2022
Travnik, 17.03.2022. godine

OBAVJEŠTENJE JAVNOSTI

Na osnovu člana 124. stav (1), (2) i (3) Zakona o vodama ("Službene novine F BiH", broj 70/06) i člana 21. stav (1), (2) i (3) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine F BiH", broj 31/15, 55/19 i 41/20), obavještava se Općina Fojnica, sve mjesne zajednice na području općine Fojnica, Udrženje građana sporstkih ribolovaca "Fojnica" Fojnica i sva ostala zainteresirana javnost, da je podnesen zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog djelovanja površinskih voda i slivova rijeka: Dragače, Gvožđanke/Zeljeznice, Šćone i Fojnice sve na području općine Fojnica.

- Ime/Naziv i adresa podnosioca zahtjeva za izdavanje prethodne vodne saglasnosti (PVS):
OPĆINA FOJNICA, Općinski Načelnik, Bosanska 94, 71270 Fojnica.
- Opis aktivnosti (uređenje površinskih voda i zaštita od štetnog djelovanja površinskih voda) koje su predmet zahtjeva:

1. RIJEKA DRAGAČA (k.č. broj: 3626/1, 1975, 3918, 3649, 3941) od naselja Tovarište do ušća sa rijekom Željeznicom (Alaupovka) prema glavnom projektu u tri faze kako slijedi:

FAZA 1.

- a) (etapa) TOVARIŠTE (rijeka Dragača k.č. broj 326/1)
 - dionica Tovarište - most Klisura u dužini 210,0 m - regulacija lijeve i desne obale (na desnoj i lijevoj obali nizvodno rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama :
desna obala: k.č. broj: 2890, 2891/1, 2905,
lijeva obala: k.č. broj 2907, 3638 (RC/P Fojnica – Tovarište),
sredina: ušće k.č. 2906/2;
- b) (etapa) RAGALE (rijeka Dragača k.č. broj: 3626/1)
 - dionica most Bureković – most Huskića u dužini 275,0 m – regulacija lijeve i desne obale (na desnoj i lijevoj obali nizvodno, rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:
desna obala: k.č. broj: 3644 (RC/P Fojnica – Tovarište),
lijeva obala: k.č. broj: 2322/2, 2962/2, 2962/7, 2962/5, 2962/9, 2962/11, 2962/1, 2962/2, 3643, 2964/4, 2964/1, 2965, 2967/1;
- c) (etapa) FOJNICA (rijeka Dragača k.č. 1975)
 - dionica od parcele Edhema Pašića do parcele Adema Polutana u dužini

390,0 m – regulacija lijeve i desne obale (na desnoj i lijevoj obali nizvodno, rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:
desna obala: k.č. broj: 115, 114, 107/2, 106, 105, 103/2, 103/1, 102,
lijeva obala: k.č. broj: 2809/4, 116, 119, 138/2, 138/1 (općina Fojnica);

FAZA 2.

- a) (etapa) **RAGALE** (rijeka Dragača k.č. broj: 3626/1)
 - dionica most Klisura – most Omerica u dužini 55,00 m – regulacija lijeve i desne obale (na desnoj i lijevoj obali nizvodno, rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:
desna obala: k.č. broj: 2095, 2904 (Općina Fojnica)
lijeva obala: k.č. broj: 3638 (RC/ Fojnica – Tovarište);
- b) (etapa) **TOVARIŠTE** (rijeka Dragača k.č. broj 3626/1)
 - dionica Izvorište – Ragalska Džamija u dužini 140 m – regulacija lijeve i desne obale (na desnoj i lijevoj strani nizvodno, rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:
desna obala: k.č. broj: 3011/1, 3011/5, 3011/4 (Ragalska Džamija),
lijeva obala: k.č. broj: 3079/4, 3079/1, 3079/3, 3079/2 (Varke);
- c) (etapa) **FOJNICA** (rijeka Dragača k.č. 1975)
 - dionica od Salihagića mosta – most za Vatrogasno u dužini 290,0 m – regulacija lijeve i desne obale (na desnoj i lijevoj strani nizvodno rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:
desna obala: k.č. broj: 1979 (RC/P Fojnica – Tovarište), 603/2, 603/1, 600 (Pašalić), 1976 (rijeka Ščona) 456, 457, 459/2,
lijeva obala: k.č. broj: 187/7, 187/10, 187/1, 187/6 (pristupni put naselja Majdan – općina Fojnica);

FAZA 3.

- a) (etapa) **TOVARIŠTE** (rijeka Dragača k.č. 326/1) „TVORNICA PITKE VODE“
 - dionica od novi most Tovarište - Bejin most u dužini od 230,0 m – regulacija lijeve i desne obale (na desnoj i lijevoj strani nizvodno, rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:
desna obala: k.č. broj: 2895 (tvornica vode), 2917/1,
lijeva obala: k.č. broj: 3638 (RC/P Fojnica – Tovarište – Put za Jezero);
- b) (etapa) **RAGALE** (rijeka Dragača k.č. 326/1 – 3932)
 - dionica od most ragalske Džamije – ašimov propust u dužini od 80,0 m – regulacija samo desne obale (na desnoj i lijevoj strani nizvodno, rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:
desna obala: k.č. broj: 3011/2, 3011/5, 3011/4 (ragalska Džamija),
lijeva obala: k.č. broj: 3076/1, 3076/2, 3076/4, 3076/3;
- c) (etapa) **FOJNICA** (rijeka Dragača k.č. broj: 1975)
 - dionica od mosta za ul. Šetalište do „INA“ pumpe u dužini od 1040 m – regulacija lijeve i desne obale (na desnoj i lijevoj obali nizvodno, rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:
desna obala: k.č. broj: 372 (Šetališna staza), 1466/1 (stara Pilana), 1466/3 („T.W.I.“) 1467 (općina Fojnica), 1478/2, 1478/1, (općina Fojnica), 1479/2 („T.W.I.“), 1480 (rijeka Dragača), 1520 (općina Fojnica),
lijeva obala: k.č. broj: 322 (Bukvići), 319 (ul. Šetalište), 344/2, 344/4 (Vehbijia „VH-G“), 344/1 (Općina Fojnica), 1522, 1525, 1536, 1537, 1547, 1550 (općina Fojnica).

Na etapi FOJNICA - Regulacija korita rijeke Dragače za fazu 1. i 2., planirana je izgradnja potpornih vertikalnih armiranih zidova sa proticajnim profilom korita širine 11,0 m i izgradnja nivelačionih armirano-betonskih pragova, dok je za fazu 3. predviđena izgradnja trapezastog presjeka sa betonskim zidom i betonskom kosom oblogom.

Na etapi TOVARIŠTE i etapi RAGALE - Regulacija korita rijeke Dragače je planirana izgradnja potpornih vertikalnih armirano-betonskih zidova sa proticajnim koritom širine 11,0 m i izgradnja nivelačionih armirano-betonskih pragova.

U cilju daljnje regulacije rijeke Dragače na dionicu od mosta kod Vatrogasnog doma do mosta uz ulicu Štalište (VH Gradiška) u dužini od cca 1000 m planirana je gradnja dodatnih 12 nivelačijskih (stabilizacijskih) poprečnih pragova sa dijelom betonske podzide u cilju osiguranja protočnosti i smanjenja rizika od štetnog djelovanja iste površinske vode.

2. RIJEKA GVOŽĐANKA/ŽELJEZNICA od naselja Luke do ušća sa rijekom Dragača, planirani su zahvati, aktivnosti i radovi kako slijedi:

- a) u naselju Luke na lijevoj i desnoj obali nizvodno od mosta planirana je izgradnja armirano betonskih podzida, dužina 384 m;
- b) definirane su poplavne linije i određena područja - površine na kojima će se u tekućoj godini primjenjivati preventivne i tehničke mjera tako što će se graditi novi vodni objekti za zaštitu od štetnog djelovanja voda te drugi zahvati i aktivnosti putem strojnog čišćanja i uređenja korita - lijeve i desne obale rijeke od naplavina i drugog materijala, radi osiguranja protočnosti profila rijeke na slijedećim dionicama:

- k.č. broj: 1010 (Luke – Gojevići - Bakovići) sa strojnim produbljivanjem korita, uređenjem korita, nasipanjem riječnim i drugim kamenim materijalom, u cilju osiguranja protočnosti rijeke na dionicu od mosta u Gojevićima (za naselje Otigošće) do gospodarskog objekta socijalnog stanovanja (u vlasništvu Zavoda Bakovići), idući nizvodno kroz naseljena mjesta na lokacijama na kojima se u prethodnom periodu više puta izlivala rijeka i plavila gospodarske i stambene objekte i poljoprivredna zemljišta čineći materijalnu štetu. Ovo područje je evidentirano u *Procjeni ugroženosti* kao područje sa višim stepenom rizika od poplava.

- Ostale rizične tačke u koritu rijeke Željeznice/Gvožđanke na kojima će se vršiti manje intervencije, jednostavniji zahvati i aktivnosti na zemljištu koje je prema katatarskim podacima označeno kao:

- k.č. 1011 (Bakovići do Zavoda Bakovići,
- k.č. 1506 (Zavod Bakovići),
- k.č. 3091 (Zavod Bakovići do granice sa MZ Fojnica),
- k.č. 3989 (Trošnjik do Ribnjaka Davidovići),
- k.č. 1979 (do ušća sa Dragačom).

3. RIJEKA ŠĆONA (k.č. broj 1976)

Završetak regulacije (nizvodno) desne obale rijeke od česme do Hadžimuharemove Džamije u dužini 40,0 m.

Rijeka graniči sa slijedećim katastarskim česticama:

- desna obala: k.č. broj: 1982 (lokalni put – Donja rijeka – ul. Muhameda Sudžuke).

4. RIJEKA FOJNICA – od ušća pritoke rijeke Dragače i Željeznice (katastarske čestice broj: 1977, 1131, 404, 2366/1) do granice sa općinom Kiseljak - do naselja Pločari polje.

Zahvate, aktivnosti i radove na ovoj rijeci kao preventivne mjere, podnositac zahtjeva odnosno izvođač radova treba uskladiti sa definiranim poplavnim linijama koristeći strojno čišćenje i uređenje korita vodotoka rijeke Fojnice sa lijeve i desne strane sa posebnim osrvtom na poplavnu liniju gdje je u proteklom periodu došlo do izljevanja iste rijeke, a sve u cilju osiguranja protočnosti na dionicama:

- vodno dobro k.č. broj 1977 od ušća slivova rijeka Dragače i Željeznice do benzinske pumpe „Orman“, na kojem će se izvoditi: sječa i uklanjanje rastinja, strojno produbljivanje korita rijeke i nasipanje riječnog i drugog kamenog materijala na lijevu obalu nizvodno gdje matica rijeke ima najveću snagu, gdje podrobljuje i odnosi obale poljoprivrenog zemljišta, te uklanjanje riječne ade ispod benzinske crpke „Orman“ i prebacivanje riječnog materijala na desnu obalu gdje rijeka svojim koritom teče kroz dio poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu.

Ovi radovi se mogu vršiti strojnim uređenjem i produbljivanjem korita i nasipanjem riječnim i drugim kamenim materijalom u cilju osiguranja protočnosti rijeke.

Prethodna vodna saglasnost će se izdati na rok od tri godine.

- Osnovni podaci o lokacijama na kojoj će se odvijati predmetne aktivnosti: navedeni su u opisu aktivnosti i zahvata koji su predmet zahtjeva;
- način učešća javnosti: pisano izjašnjenje u roku od 8 dana od dana objave ovog obavještanja;
- naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, Prnjavor 16 A, Travnik, u roku osam dana od dana objave obavještenja;
- podaci o međuentitetskim aktivnostima: nema prepostavki i podataka o međuentitetskim aktivnostima.

U vezi navedenih aktivnosti koje su predmet izdavanja prethodne vodne saglasnosti, sve zainteresirane strane mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB u roku od osam dana od dana objave ovog obavještenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB; Oglasnoj ploči Općine Fojnica, oglašavanjem u lokalnom sredstvu javnog informiranja i na web stranici Vlade SBK/KSB.



MINISTAR

Salkan Merdžanić, mr. sc.